



SuperNova



FICHE TECHNIQUE 1/3

SON FAÇADE A FOURNIR :

Généralités :

Le système de diffusion devra fonctionner à l'arrivée du groupe et du technicien son.

De plus il devra être adapté au lieu et comporter des subs posés à même le sol et non sur la scène. Si possible prévoir les subs sur un départ Auxiliaire égalisable.

La régie façade se trouvera dans l'axe de la diffusion.

Si le site est grand, une multi-diffusion avec ligne à retard et égaliseur (type YDG2030) sera à rajouter.

Système de diffusion :

- * Adamson SX 18 avec SX sub
- * Nexo Alpha ou Alpha E avec sub

Régie :

* Console :

- 32 entrées / 8 VCA / 8 Auxiliaires (Type Yamaha PM3500 ou PM5D ou DM2000, Midas XL, Crest Eight Series, Innovason...)

* Contrôle façade :

- 1 Egaliseur 2x31 bandes (Type Klark Technic, BSS FCS...)
- 4 Compresseurs (Type DPR 402, DBX 160...)
- 1 Lecteur CD

* Effets :

- 2 Multi effets (Type SPX 990, Eventide H3000, TC Electronics, Lexicon...)
- 1 Delay avec Tap Tempo (Type Roland SDE, SPX 990...)

Prévoir 5 circuits de retours égalisables sur 6 retours (Type Adamson 10MX, Nexo PS 15).

Si régie retour, prévoir un technicien.

*** Prévoir 2 praticables à 40 cm pour la batterie.**

Fiche technique de SuperNova

Ce document comporte 3 pages indivisibles

Contacts :

- Jonathan (Batteur) 06-80-99-18-97
- Damien (Chant) 06-75-13-75-08
- Christophe (Son) 06-13-45-89-99



SuperNova



FICHE TECHNIQUE 2/3

Feuille de Patch :

Entrées	Instruments	Micro / DI	Insert	Type de Pieds
1	Grosse Caisse	Beta 52 / E 602	-	Petit Pied
2	Caisse Claire	Beta 57	Comp.	Petit Pied
3	Charley	AKG 451 / SM 81	-	Petit Pied
4	Tom 1	E 604 / SM 57	-	-
5	Tom 2	E 604 / SM 57	-	-
6	Tom Basse	E 604 / MD 421	-	-
7	OH Jardin	AKG 414 / SM 81	-	Grand Pied
8	OH Cour	AKG 414 / SM 81	-	Grand Pied
9	Basse	XLR	-	-
10	Moog	DI	-	-
11	Violoncelle L	XLR	-	-
12	Violoncelle R	XLR	-	-
13	Guitare Electrique J-Val.	SM 57 ou E 609	-	Petit Pied
14	Guitare Electrique Dam's	SM 57 ou E 609	-	Petit Pied
15	Guitare Acoustique Dam's	DI	-	-
16	Guitare Electrique Jean-Christophe	SM 57 ou E 609	-	Petit Pied
17	Guitare Acoustique Jean-Christophe	DI	-	-
18	Chœur Séb	SM 58	Comp.	Grand Pied
19	Lead Dam's	SM 58	Comp.	Grand Pied
20	Reverb 1 L			
21	Reverb 1 R			
22	Reverb 2 L			
23	Reverb 2 R			
24	Delay L			
25	Delay R			
26	CD L			
27	CD R			

!!!!!!! N'hésitez pas à nous appeler en cas de problèmes. !!!!!!!!

Fiche technique de SuperNova

Ce document comporte 3 pages indivisibles

Contacts : - Jonathan (Batteur) 06-80-99-18-97
- Damien (Chant) 06-75-13-75-08
- Christophe (Son) 06-13-45-89-99




SuperNova



FICHE TECHNIQUE 3/3

PLAN DE SCENE :



Kit Micros nécessaires :

- 1 Shure BETA 52
- 1 Shure Beta 57
- 3 Shure SM 57
- 2 Shure SM 58
- 2 AKG 414
- 1 AKG 451
- 3 Sennheiser E 604
- 3 DI (Type BSS AR133...)

Avec 6 petits pieds micros et 4 grands pieds micros.

Fiche technique de SuperNova

Ce document comporte 3 pages indivisibles

Contacts : - Jonathan (Batteur) 06-80-99-18-97
- Damien (Chant) 06-75-13-75-08
- Christophe (Son) 06-13-45-89-99